

# Bovenfrees

## RP0900J

900 W • 6 / 8 mm

**Lichte en compacte bovenfrees voor het maken van groeven en decoraties in houtwerk**

Een lichte en gebruiksvriendelijke bovenfrees met een krachtige 900 W motor voor het decoreren van houtwerk en het frezen van groeven. Wordt met een 8 mm spantang en rechte geleider geleverd. Geleverd in een MakPac-koffer.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	900 W
Onbelast toerental	27 000 min <sup>-1</sup>
Plunge capacity with plunge base	0 - 35 mm
Max. capaciteit van de spantang	6 / 8 mm
Geluidsvermogensniveau (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	89 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	4,3 m/s <sup>2</sup>
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht zonder kabel (EPTA-procedure 01/2003)	2,7 kg
Productafmetingen (L x B x H)	256 x 110 x 217 mm
Vacuum cleaner connection Ø in / out	32/37 mm
Voedingskabel	2,5 m

### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Beschermplaat vóór het bewerkingspunt.

**EAN-code 0088381641319**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## STANDAARDACCESSOIRES

**164834-6**

Rechte geleider



**194733-8**

Set stofzuigmondstuk Ø 32 / 37 mm



**763618-5**

Spantang 8 mm



**837660-3**

MakPac (2) inleg



**821550-0**

Makpac-koffer (2)



**763637-1**

Spantang 6,35 mm / 1/4"



**781006-4**

Moersleutel 13 mm



**781043-8**

Sleutel 22



**837646-7**

MakPac (2) inleg



**A-86197**

Spantang 6 mm



## OPTIONELE ACCESSOIRES

**163080-8**

Kopieerring 25 x 29 x 15 mm



**164379-4**

Kopieerring 7,7 x 9,5 x 11,5 mm



**164388-3**

Kopieerring 10 x 12 x 9 mm



**164393-0**

Kopieerring 18 x 20 x 13 mm



**164470-8**

Kopieerring 24 x 27 x 13 mm



**164471-6**

Kopieerring 27 x 30 x 13 mm



**164834-6**

Rechte geleider



**165046-4**

Kopieerring 37 x 40 x 13 mm



**194367-7**

Geleiderail, 3000 mm



**194368-5**

Geleiderail 55" / 1400 mm



**194385-5**

Set klemmen



**194733-8**

Set stofzuigmondstuk Ø 32 / 37 mm



**199826-6**

Set geleiderailklemmen met snelle



**344364-5**

Kopieerring 14,5 x 16 x 13 mm



**763618-5**

Spantang 8 mm



**763637-1**

Spantang 6,35 mm / 1/4"



**781006-4**

Moersleutel 13 mm



**781043-8**

Sleutel 22



**821550-0**

Makpac-koffer (2)



**824880-8**

Kunststof draagkoffer



**837646-7**

MakPac (2) inleg



**837660-3**

MakPac (2) inleg



## OPTIONELE ACCESSOIRES

### A-86197

Spantang 6 mm

### D-09341

Boorfrees, 80 x 47 x 6 mm

### D-09363

Afrondfrees 25 x 13 x 6 mm

### D-09488

Afkantfrees 26 x 42 x 6 mm

### D-09525

Profielfrees 21 x 9,5 x 6 mm

### D-09553

Kwartholfrees met kogellager, 22 x 10

### D-09575

Lijstprofielfrees met kogellager, 42 x

### STEX122385

Trimgeleidermodule



### D-09329

Holprofielfrees, 48 x 13 x 6 mm



### D-09357

Afrondfrees 16 x 9 x 6 mm



### D-09422

Afrondfrees 19 x 9,5 x 6 mm



### D-09494

Afkantfrees 23 x 11 x 6 mm



### D-09547

Profielfrees 28 x 13 x 6 mm



### D-09569

Kwartholfrees met kogellager, 26 x 12



### D-09581

Lijstprofielfrees met kogellager, 28 x



## OVERIG

Onderdelentekeningen

