

Bovenfrees

RP1110CJ

1100 W • 8 mm

Handige bovenfrees voor het maken van groeven en afwerkingen in hout

Een bovenfrees met een krachtige motor van 1100 W en een licht en compact ontwerp voor afwerkingen van hout en het frezen van groeven. De frees heeft een spantang van 8 mm en de rubberen handgreep zorgt voor een goede en nauwkeurige grip. De elektronica behoudt een constante snelheid, zelfs onder belasting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	1100 W
Onbelast toerental	8000 - 24 000 min ⁻¹
Plunge capacity with plunge base	0 - 57 mm
Max. capaciteit van de spantang	8 mm
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	92 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	81 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Gewicht zonder kabel (EPTA-procedure 01/2003)	3,4 kg
Productafmetingen (L x B x H)	110 x 150 x 260 mm
Vacuum cleaner connection Ø in / out	32/37 mm
Voetafmetingen	150 x 110 mm
Voedingskabel	2,5 m
Kunststof draagkoffer	✓

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip

EAN-code 0088381641937

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

122609-9

Zuigbuis 19 / 22 mm



122615-4

Stofzuigmondstuk Ø 32 / 37 mm



164834-6

Rechte geleider



193178-7

Spantang 8 mm



193332-3

Kopieerring 10,5 x 12 x 14 mm



781213-9

Sleutel 8



821550-0

Makpac-koffer (2)



837660-3

MakPac (2) inleg



OPTIONELE ACCESSOIRES

122609-9

Zuigbuis 19 / 22 mm



122615-4

Stofzuigmondstuk Ø 32 / 37 mm



164834-6

Rechte geleider



193178-7

Spantang 8 mm



193179-5

Spantang 1/4"



193180-0

Spantang 6 mm



193332-3

Kopieerring 10,5 x 12 x 14 mm



193334-9

Kopieerring 14,5 x 16 x 11,5 mm



193335-7

Kopieerring 18 x 20 x 13 mm



193336-5

Kopieerring 24 x 27 x 13 mm



193337-3

Kopieerring 25 x 29 x 13 mm



193338-1

Kopieerring 27 x 30 x 13 mm



193339-9

Kopieerring 37 x 40 x 13 mm



194367-7

Geleiderail, 3000 mm



194368-5

Geleiderail 55" / 1400 mm



194385-5

Set klemmen



199826-6

Set geleiderrailklemmen met snelle



781213-9

Sleutel 8



821550-0

Makpac-koffer (2)



837660-3

MakPac (2) inleg



D-09329

Holprofielfrees, 48 x 13 x 6 mm



D-09341

Boorfrees, 80 x 47 x 6 mm



D-09357

Afrondfrees 16 x 9 x 6 mm



D-09363

Afrondfrees 25 x 13 x 6 mm



OPTIONELE ACCESSOIRES

D-09422

Afrondfrees 19 x 9,5 x 6 mm



D-09488

Afkantfrees 26 x 42 x 6 mm



D-09494

Afkantfrees 23 x 11 x 6 mm



D-09525

Profielfrees 21 x 9,5 x 6 mm



D-09547

Profielfrees 28 x 13 x 6 mm



D-09553

Kwartholfrees met kogellager, 22 x 10



D-09569

Kwartholfrees met kogellager, 26 x 12



D-09575

Lijstprofielfrees met kogellager, 42 x



D-09581

Lijstprofielfrees met kogellager, 28 x



STEX122385

Trimgeleidermodule



OVERIG

Onderdelentekeningen

